

搬入出に革命  
内装材・什器系平板の



折り畳み置き式平板運搬具vol.1



# 働く環境改善の思いから生まれた 既製品と一線を画す新しい運搬具

様々な現場における「生産性向上」と「作業者の負担軽減」を目指して、資材や工具の運搬に最も適した運搬具を独自開発しました。



## 積載例と収納について



積載例① 3×6木材×12.5t(≒20枚)



積載例② プラスチックベニヤ×5t×(≒50枚)+小物



積載例③ PB12.5t×(≒20枚)+小物



積載例④ スチールフレーム+小物



積載例⑤ アルポリ+シート+工具



車載時

## 製品仕様



**厚さ45mm**なので、平台車の隙間に収納可能!!



# 組み立て方

※写真は黒塗装版で撮影しています。



① 平台車を置く



② 平板運搬具を持ってくる



③ 平台車に乗せる



④ 転倒防止脚を立てれる位置まで平板運搬具をスライド



⑤ 斜めに起こす



⑥ 問題なく自立することを確認後、赤丸部分をチェック



⑦ 平台車の上に寝かせる



⑧ 上下左右の寝かせ位置を調整する



⑨ 上部中央にある積載板のロックを確認



⑩ バックパネルと積載板が写真のように同面になるまで差し込む



⑪ バックフレームを取り外す



⑫ 外した端の装着位置に取り付ける



⑬ 上にスライドして積載板のロックを解除



⑭ 積載板を上を持ち上げる



⑮ 赤線の位置に積載板を合わせる



⑯ フレームの外し方参照



⑰ 逆側も同様に取り付ける



⑱ 装着後、前面の左右のピンが出ていることを必ず確認



⑲ 縦にまっすぐ差し込む



⑳ 差し込んだ状態(背面が見やすいように台車を回転させています)



㉑ 転倒防止脚のピンを押して外す



㉒ 組立後、印の箇所を台車に引っ掛けて、最後まで押し込む



㉓ 正しい位置まで引っかった状態



㉔ 上記手順で背板フレームを引き伸ばす



㉕ 外した端の装着部分に取り付ける



㉖ 逆側も同様に取り付ける



㉗ 装着時に安全ピンが出ていることを必ず確認(ピンが出ていないと脚が外れて大変危険です)



㉘ カチッと音がするまで引き伸ばす



㉙ 左右のピンが出ていることを必ず確認



㉚ 完成



## 組み立て後の重要な確認ポイント

① 転倒防止脚が固定できているか



組立方法⑮のピンが出ていないか必ず確認してください。

② バックフレームがきちんと固定できているか



組立方法⑭のバックフレームのピンが左右ともに出ていないか必ず確認してください。

③ 運搬具がズレないようにツメがはまっているか



組立方法⑯の台車へ引っ掛ける部分を最後まで押し込む

④ 背板が固定できているか



組立方法⑱の左右のピンが出ていないか必ず確認してください。

## 使用時の注意点



使用時に台車を動かす際は、必ず長手方向に動かしてください。車輪の向きと平台車のキャスター取付位置により、短手方向へ上から押すと横転する可能性がありますので、最初はゆっくり動かして下さい。



資材や部材等を台車の長手方向に積載すると転倒する可能性があるため、横向きに積んで使用してください。

## 解体方法

① 背板の収納



上記①のピンを左右同時に押し、②の方向に背板を収納

② バックフレームの収納



上記ピンを押しながら、左右のバックフレームを取り外す

③ バックフレームを収納して上下反転



左右のバックフレームを装着し、背板と積載板を上下反転

④ 転倒防止脚を収納



左右の転倒防止脚を外して中央に収納

⑤ 積載板を収納



積載板を引き抜いて、背板の上に収納

⑥ 積載板をロック



積載板をロックして解体完了



# ご注文の際の注意点

## ① 平台車の板厚のご指示が必要




ご使用になられている平台車の厚みによって、差込引っ掛け金具の調整が必要のため、**ご注文の際に必ず板厚を記載**してください。

## ② 完全受注生産品



本製品は、完全受注生産品のため、ご発注いただいてから納品までに**最短で約1ヶ月**ほど製作期間をいただいております。

## ③ 本体の色味について



お好みの色味に塗装して納品が可能です。  
日塗工より**色品番のご指定**をお願いします。


## ④ 製品の仕上がりについて



製造過程や動作確認等により、製品に**塗装ムラ**や**可動部分の塗装剥れ**や、**細かな傷が発生する場合があります**。予めご了承の上ご注文くださいませ。

**ご注文方法** TEL、FAX、メール、郵送いずれかの方法でお申し込みください。

 **MAIL:info@fcreate.jp**

 **FAX:072-962-6201**

販売元：株式会社F.クリエイト  
〒578-0985 大阪府東大阪市中野南1-63

その他のお問い合わせは、下記までご連絡ください  
TEL：072-962-6200 [電話受付時間：月～金 10:00 - 18:00]  
※電話転送サービスに加入しているので、ご要件をお伝え下さい。

— ご注文用紙 FAXまたは郵送でのご注文は、下記にご記入の上、お送りください。 —

ご依頼主様	ふりがな お名前		ふりがな お名前		
	おところ 〒		おところ 〒		
	お電話番号		お電話番号	数量	台
	メールアドレス @		備考		
	平台車板厚	mm	①商品は、入金確認後の製造となります。 ②製造開始後の仕様変更やキャンセルは、お断りいたします。 ③製造過程や動作確認により、多少の傷や塗装剥れが発生する場合があります。予めご了承いただける方のみご注文をお受けしております。		
色品番	数量	台			

※メールアドレスは、商品発送案内時に使用させていただきます。